

Selagem de Atravessamentos em Coberturas Metálicas

Effisus Stopper MR é a solução ideal para a selagem permanente de atravessamentos em coberturas metálicas. A solução Effisus Stopper MR alia à sua composição em EPDM ou Silicone um base com alumínio laminado nas suas extremidades que garante um acompanhamento perfeito de virtualmente qualquer configuração do revestimento da cobertura.

A solução Effisus Stopper MR foi desenvolvida para a selagem permanente de atravessamentos com diâmetros de 3 a 750mm. A sua flexibilidade assegura a absorção dos movimentos ou vibrações da cobertura, resistindo às condições atmosféricas mais agressivas. As diferentes opções de design disponíveis permitem dar resposta às diferentes exigências de cada projecto e aos diferentes tipos de atravessamentos em coberturas metálicas.

EFFISUS STOPPER MR

Selagem garantida em

virtualmente qualquer

perfil de cobertura!

Effisus Stopper MR

- Base com alumínio facilmente moldável para um acompanhamento perfeito dos diferentes perfis de cobertura.
- Opções disponíveis para as mais diversas necessidades.
- Resistência excepcional a UV's e ozono.
- Instalação simples e rápida.
- Selagem de atravessamentos com diâmetros de 3 a 750mm.

Opções da solução Effisus Stopper MR:

- Standard
- Retrofit
- Universal
- Square
- Solar
- High Temperature
- Roof Tile

Selagem garantida nos mais diferentes perfis de cobertura:



BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO

- Universal Design flexível que responde às mais diferentes exigências de cada projecto.
- Protecção aos agentes atmosféricos 100% impermeável, resistente a UV's e ozono.
- Flexível Permanece flexível até -57°C.
- Fácil de instalar Materiais simples de manusear e acessórios de utilização corrente.

KIT COMPLETO DE FORNECIMENTO

 Kits completos para instalação. Por favor contacte a Up-Way Systems para informação sobre opções da solução e dimensões.





