



Effisus Multishapper

Molde elástico y flexible que se puede moldear con la geometría deseada







Effisus Multishapper es un molde prefabricado en forma de L, elástico, flexible y moldeable, hecho de goma polimérica con un refuerzo interior de aluminio, que se puede moldear fácilmente, sin necesidad de herramientas especiales, para obtener una configuración con cualquier geometría deseada. El acabado final se cierra fácilmente en un solo paso (sin herramientas) con un cierre de clip metálico y está destinado para llenarse con materiales líquidos o semilíquidos. Es resistente al hielo, al agua estancada y al ozono.

Effisus Multishapper se utiliza generalmente en combinación con los sellantes Effisus Stopper M-1 y Effisus Stopper 1-P para sellar perforaciones en cubiertas de cualquier tamaño o geometría, sin necesidad de fijación mecánica, aplicación de calor o remates metálicos. Se puede utilizar sobre cualquier superficie como PVC, TPO, EPDM, betún modificado granulado, membranas asfálticas, hormigón y metal. Con una instalación adecuada, el sistema forma un anillo engomado duradero e impermeable alrededor de perforaciones de cualquier tamaño. La solución final es respetuosa con el medio ambiente, ya que los sellantes no contienen COV.

Aplicaciones típicas:

En combinación con los sellantes Effisus Stopper 1-P y M-1:

- Sellado de perforaciones de cubiertas en tejados planos.
- Sellado de perforaciones de cubiertas en tejados inclinados.





Beneficios de la solución:

Diseño flexible – adaptable a cualquier tamaño o configuración. Fácil de instalar – instalación en menos de 10 minutos.

Resistente – resistente al agua, a los rayos UV y al ozono, resistente al hielo y al agua estancada. Universal – compatible con todas las membranas y materiales (TPO, PVC, EPDM, hormigón, cemento). Medio ambiente – respetuoso con el medio ambiente.

Características técnicas:

Técnica de Prueba	Resultados	
Composición	Goma polimérica con un refuerzo interior de aluminio	
Espesor	2.1mm (-0.1/+0.3mm)	
Dimensiones	Standard: forma de L 50+25mm x 1m	
Resistencia a la temperatura	-40°C a +90°C	
Resistencia al Ozono UV	Resistente	
Resistencia al clima	Resistente	

Información de suministro:

Código	Designación	Embalaje
200801	Kit Effisus Multishapper - 1lm	Kit 1ml (incluidos 3 clips y manual de instalación)
200802	Kit Effisus Multishapper - 3lm	Kit 3ml (incluidos 9 clips y manual de instalación)
200803	Kit Effisus Multishapper - 5lm	Kit 5ml (incluidos 15 clips y manual de instalación)