Company Profile

Soluções Outperforming

EFFISUS

Excellence in Weatherproofing

índice

Effisus – Sustentabilidade Eficiente 3
Soluções Outperforming 4
Projetos.....5
Produtos 9
Consultoria / Soluções customizadas 18

EFFISUS
Excellence in Weatherproofing

EFFISUS – SUSTENTABILIDADE EFICIENTE

Effisus - a Sustentabilidade Eficiente faz parte da Up-Way Systems. A Up-Way Systems desenvolve e comercializa Soluções Effisus em todo o mundo. Soluções que combinam de forma inovadora e equilibrada, Eficiência e Sustentabilidade, promovendo sistemas integrados com elevado valor acrescentado e qualidade superior.

A Effisus fornece soluções resistentes ao fogo para as fachadas dos edifícios, maximizando o desempenho e a eficiência energética, sempre apoiada pelos nossos extensos serviços de consultoria. Parte de uma rede global com mais de 8000 peritos em impermeabilização nos EUA, Europa, África e Médio Oriente, pretendemos liderar o desenvolvimento e a comercialização de soluções sustentáveis e eficientes para a indústria da construção, investindo em parcerias estratégicas a longo prazo com parceiros de referência globais.

VISÃO

O nosso objetivo é ser a primeira escolha para soluções de impermeabilização em cada projeto de referência.

Soluções de Fachadas



Soluções de Outperforming



Consultoria

SOLUÇÕES DE OUTPERFORMING

As **soluções de Outperforming** são perfeitas para resolver problemas de fugas de água repetitivas e críticas de cada projeto. O nosso objetivo é fornecer sistemas para **maximizar o desempenho e a eficiência** das pessoas.
Trabalhamos em colaboração com cada cliente para corresponder às suas necessidades em harmonia com uma visão estratégica a longo prazo, o que é possível com **soluções integradas de qualidade superior da Effisus**. A Effisus promove **soluções extremamente versáteis** que requerem um pequeno número de acessórios. A **instalação rápida e fácil destas soluções** está preparada para revolucionar os desafios da impermeabilização.
Ajudá-lo-emos a identificar, prevenir e mesmo reparar quaisquer pontos de fugas de água nas suas coberturas ou fachadas.

DESAFIOS DA IMPERMEABILIZAÇÃO



PORTEFÓLIO
PROJETOS

Esforçamo-nos por fornecer soluções de excelência em impermeabilização no segmento da construção de edifícios, com um foco fundamental na optimização das necessidades de cada projeto. O nosso objetivo é potenciar parcerias fortes para alcançar a sustentabilidade da eficiência do início ao fim. O resultado de tais parcerias é a presença da Effisus em diferentes países, e a sua participação em projetos de renome global. Alguns dos nossos projetos:

PORTUGAL | Jardins do Braço de Prata

UAE | Mobillity Pavillion Dubai
| Museum of the Future

FRANÇA | Longchamp Racecourse

ESPANHA | Diagonal Zero Zero

ÁFRICA | Madagascar Airport

Para projetos de referência adicionais, por favor visite o website da Effisus:
Portefólio da Effisus

EFFISUS
Excellence in Weatherproofing

Jardins do Braço de Prata PORTUGAL

Soluções Aplicadas: • Effisus Stopper • Effisus 2Bond DS

Mobility Pavilion Dubai UAE

Soluções Aplicadas: • Effisus Stopper • Effisus Bond FT

Museum of the Future UAE

Soluções Aplicadas: • Effisus Bond FT • Effisus Titegutter3 • Effisus Stopper

Longchamp Racecourse FRANCE



Soluções Aplicadas: • Effisus Easyrepair

Diagonal Zero Zero SPAIN

Soluções Aplicadas: • Effisus Easyrepair

Madagascar Airport AFRICA

Soluções Aplicadas: • Effisus Titegutter3 • Effisus Easyrepair

SOLUÇÕES OUTPERFORMING

Effisus Bolt Protect

Effisus Easyrepair

Effisus Bond FT

Effisus 2Bond DS

Effisus Stopper

Effisus Stopper MR

Effisus Alltitegutter

Effisus TiteGutter3

EFFISUS BOLT PROTECT

MEMBRANA

TOTAL ADERÊNCIA

RESISTENTE A UV'S

DURÁVEL

100% IMPERMEÁVEL

FLEXÍVEL

FÁCIL DE INSTALAR

Effisus Bolt Protect é uma solução inovadora para selar e reparar furos de parafusos em coberturas metálicas, evitando fugas de forma permanente.

A alta elasticidade da membrana permite-lhe absorver os movimentos estruturais do painel metálico sem qualquer dificuldade. Apresenta uma cápsula de borracha que assegura um ajuste perfeito no parafuso e o excelente alongamento da membrana adapta-se completamente à área circundante.

COMPONENTES:

Bolt Protect

Coat SP Primer

EFFISUS EASYREPAIR

MEMBRANA

Effisus Easyrepair é a solução ideal para selar fugas em coberturas e fachadas. Cria uma barreira à prova de água, humidade e hermeticidade, sem necessidade de selagem adicional.

A membrana auto-adesiva liga-se a uma vasta gama de superfícies, incluindo materiais difíceis, tais como EPDM, TPO, a maioria do PVC, Policarbonato, Vidro, Metal, Pedra Natural, Betão, Gesso ou Cerâmica, etc.

A membrana Effisus Easyrepair está disponível em preto, cinzento, branco e pode ser pintada.

APLICAÇÕES:

- Juntas de policarbonato
- Revestimentos
- Clarabóias
- Remates perimetrais
- Juntas de vidro
- Ligações
- Soleiras
- Cumeeiras
- Juntas de painéis



UNIVERSAL

RESISTENTE

RESISTENTE A UV'S

100% IMPERMEÁVEL

DURÁVEL

FÁCIL DE INSTALAR

EFFISUS BOND FT

FITA

ALONGAMENTO

RESISTENTE A UV'S

DURÁVEL

FLEXÍVEL

100% IMPERMEÁVEL

FÁCIL DE INSTALAR

Effisus Bond FT é a solução ideal para selar permanentemente remates perimetrais em coberturas metálicas de qualquer tipo. As suas capacidades de alongamento e flexibilidade únicas, garantem que pode se adaptar a formas e superfícies irregulares, sem necessidade de fixação mecânica, calor, ou adesivos extra.

Effisus Bond FT consiste numa fita auto-adesiva não curada de EPDM que foi laminada a um adesivo de fita adesiva sensível à pressão baseado em EPDM.

COMPONENTES:

Bond FT

Coat SP Primer

Bonding KF+P

APLICAÇÕES:

- Clarabóias
- Perfurações nas fachadas
- Chaminés
- Condutas
- Remates perimetrais
- Persianas
- Juntas
- Conexões
- Cumeeiras

EFFISUS 2BOND DS

FITA

Effisus 2Bond DS é uma solução para selar duas superfícies, do mesmo material ou de materiais diferentes e selar qualquer tipo de penetração de pregos/parafusos.

Effisus 2Bond DS é uma fita adesiva dupla, com uma tecnologia avançada com selantes ativos. Esta tecnologia utiliza um primário especial encapsulado, que é libertado na ativação por pressão, permitindo que a fita “derreta” a nível molecular com a superfície sobre a qual é aplicada.

Isto garante uma excelente adesão aos mais diversos materiais: policarbonato, vidro, metais, pedra natural, betão, gesso, ou cerâmica.

APLICAÇÕES:

- Juntas de policarbonato
- Revestimento
- Clarabóias
- Remates perimetrais
- Juntas de vidro
- Conexões
- Soleiras
- Juntas de cumeeira
- Juntas de painel

RESISTENTE

UNIVERSAL

DURÁVEL

FLEXÍVEL

100% IMPERMEÁVEL

FÁCIL DE INSTALAR

EFFISUS STOPPER

SISTEMA

SUSTENTÁVEL

MOLDÁVEL

FLEXÍVEL

100% IMPERMEÁVEL

RESISTENTE A UV'S

FÁCIL DE INSTALAR

O Effisus Stopper é utilizado para selar penetrações de qualquer tamanho ou configuração na cobertura ou fachada, sem a necessidade de fixação mecânica, calor ou soldadura.

Pode ser utilizado em qualquer superfície, como PVC, TPO ou EPDM, betume modificado granulado, membranas asfálticas, betão e metal.

A solução final é amiga do ambiente, pois os selantes não contêm COV's.

COMPONENTES:

Effisus Multishapper

Effisus M-1 Sealant

Effisus 1-P Sealant

APLICAÇÕES:

- Atravessamentos em coberturas planas
- Atravessamentos em coberturas metálicas
- Penetrações irregulares
- Interseções verticais e horizontais

EFFISUS STOPPER MR

Effisus Stopper MR é uma solução para selar permanentemente perfurações circulares em coberturas metálicas, com diâmetros de 3 a 750mm. A sua base laminada de alumínio permite um ajuste perfeito a qualquer perfil da cobertura. A sua flexibilidade assegura a absorção dos movimentos ou vibrações da cobertura, resistindo às condições atmosféricas mais agressivas.

Os diferentes modelos disponíveis permitem a sua adaptação a cada exigência do projeto. São também possíveis aplicações na fachada.

COMPONENTES:

Stopper MR



Bonding KF+P

Fix AZ Screws

MODELOS:

- MR Retrofit
- Universal
- High Temperature
- Square



SISTEMA

UNIVERSAL

FLEXÍVEL

RESISTÊNCIA À TEMPERATURA

100% IMPERMEÁVEL

RESISTENTE A UV'S

FÁCIL DE INSTALAR

EFFISUS ALLTITEGUTTER

MEMBRANA

UNIVERSAL

RESISTENTE

RESISTENTE A UV'S

DURÁVEL

100% IMPERMEÁVEL

FÁCIL DE INSTALAR

Effisus Alltitegutter é uma membrana impermeabilizante para a reparação de caleiras deterioradas. A membrana assegura uma selagem permanente das partes mais críticas da caleira. É uma membrana auto-adesiva EPDM impermeabilizante reforçada com fibra de vidro, com uma tecnologia de última geração.

Adapta-se a arestas e a qualquer dimensão da caleira. Effisus Alltitegutter é totalmente personalizável os detalhes são rapidamente resolvidos em conjugação com a Fita Effisus Bond FT.

COMPONENTS:

Alltitegutter

Bond FT

Coat SP

Primer 9800


Bonding KF+P

MATERIAIS COMPATÍVEIS:

- Caleira lacada
- Caleira galvanizada
- Caleira de aço inoxidável

EFFISUS TITEGUTTER3

Effisus Titegutter3 é um sistema integrado para selagem de juntas de caleira. O sistema é garantido pelos seus três níveis de impermeabilização, uma fita adesiva dupla que sela a junta, protegida por uma membrana EPDM aderida à superfície e selada nos bordos por um selante.

As suas propriedades conferem-lhe a capacidade de acomodar movimentos originados pela expansão estrutural ou térmica. Cada elemento desempenha um papel específico, onde a interação como um todo torna esta solução única.

COMPONENTES:

2Bond DS

Ecofacade



Bonding KF+P

MATERIAIS COMPATÍVEIS:

- Caleira lacada
- Caleira galvanizada
- Caleira de aço inoxidável

SISTEMA

RESISTENTE

DURÁVEL

RESISTENTE A UV'S

100% IMPERMEÁVEL

FLEXÍVEL

FÁCIL DE INSTALAR

CONSULTORIA / SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS

Cada projeto é único.

Cada interveniente é decisivo.

Cada detalhe é crucial.

Os serviços de Consultoria Effisus são o valor acrescentado final ao longo de todo o processo, fornecendo um apoio abrangente a cada etapa e cada interveniente do projeto, com atenção especial a cada detalhe - **a chave para o sucesso.**

A nossa abordagem de mercado única e o nosso **pensamento inovador**, juntamente com a nossa experiência em engenharia e construção de sistemas de impermeabilização, permite-nos oferecer a **melhor solução e apoiar os desafios que proprietários, arquitetos, empreiteiros, engenheiros e inspetores** enfrentam ao longo de todo o processo de construção, alcançando:

Desde o conceito inicial até à finalização do projeto, apoiamos os nossos clientes, considerando sempre as necessidades específicas de cada cliente e os requisitos únicos do projeto, numa estreita colaboração:

FASE DO PROJETO			
EFFISUS			
• Análise das especificações do projeto • Apresentação de soluções técnicas e casos práticos • Visitas a projetos existentes	• Análise dos requisitos do projeto • Desenvolvimento de soluções customizadas • Detalhar do projeto — incluindo estudo de interligação com outras soluções • Maquetes para estimativas de custos • Testes de compatibilidade • Assistência em testes de protótipos • Desenvolvimento de manuais de instrução orientados para o projeto	• Formação de gestores de projeto e das equipas em obra • Manuais de aplicação orientados para o projeto • Planos de inspeção e visitas à obra • Relatórios de inspeção • Assistência técnica em obra • Análise de desvios e proposta de soluções melhoradas	• Inspeções e relatórios finais • Planos de manutenção • Emissão de garantias • Backup de experiência adquirida
INTERVENIENTES			
Donos de obra **Sociedade**	**Donos de obra** **Arquitetos** **Gestores do projeto**	**Gestores do projeto** **Empreiteiros** **Aplicadores** **Fiscalização**	**Donos de obra** **Gestores de projeto** **Usuários**

EFFISUS Europa

Morada:

Travessa José Oliveira Mendes, n.º 87 e nº 103 Calendário

4760-912 Vila Nova de Famalicão

Portugal

E-mails:

sales.pt@effisus.com

sales.es@effisus.com

sales.international@effisus.com

EFFISUS Reino Unido

Morada:

5 New Street Square, London EC4A 3TW,

United Kingdom

E-mail:

sales.uk@effisus.com

EFFISUS MENA

Morada:

P.O box: 416654

Suite 1702,Level 17,Boulevard Plaza Tower 1 ,

Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard

Downtown Dubai, Dubai, UAE

E-mail:

sales.mena@effisus.com

EFFISUS

Excellence in Weatherproofing