



Company Profile

Soluciones Innovadoras

EFFISUS
Excellence in Weatherproofing

índice

Effisus – Sostenibilidad Eficiente	3
Soluciones Innovadoras	4
Proyectos	5
Productos	9
Consultoría / Soluciones Personalizadas	18

EFFISUS – EFFICIENT SUSTAINABILITY

Effisus - Efficient Sustainability forma parte de Up-Way Systems. Up-Way Systems desarrolla y comercializa Soluciones Effisus en todo el mundo. Soluciones que combinan de forma innovadora y armónica, Eficiencia y Sostenibilidad, promoviendo sistemas integrados de alto valor añadido y de calidad superior.


Effisus proporciona soluciones de impermeabilización para la envolvente del edificio, maximizando el rendimiento, la eficiencia energética, siempre con el apoyo de nuestros amplios servicios de consultoría. Formando parte de una red global con más de 8000 expertos en impermeabilización en Estados Unidos, Europa, África y Oriente Medio, nuestro objetivo es liderar el desarrollo y la comercialización de soluciones sostenibles y eficientes para la industria de la construcción, invirtiendo en asociaciones estratégicas a largo plazo con socios de referencia mundial.

NUESTRA VISIÓN


Nuestro objetivo es ser la primera opción para las soluciones de impermeabilización en todos los proyectos de alta gama.



Soluciones de Fachada



Soluciones Innovadoras



Consultoría


SOLUCIONES INNOVADORAS

Las **Soluciones Innovadoras Effisus** son perfectas para resolver los problemas de fugas repetitivas y críticas de cada proyecto. Nuestro objetivo es proporcionar sistemas para **maximizar el rendimiento y la eficiencia** de las personas.

Trabajamos estrechamente con cada cliente para adaptarnos a sus necesidades en armonía con una visión estratégica a largo plazo, lo cual es posible con las **soluciones integradas de alta calidad de Effisus**. Effisus promueve **soluciones** extremadamente **versátiles** que requieren un número reducido de accesorios. Su **rápida y sencilla instalación** está llamada a revolucionar los desafíos de la impermeabilización.

Le ayudaremos a identificar y prevenir e incluso a reparar cualquier punto de fuga en sus techados o fachadas.

Desafíos de la impermeabilización



PORTFOLIO

PROYECTOS

Nos esforzamos por ofrecer la excelencia en soluciones de impermeabilización para el segmento de la construcción de edificios, con un enfoque clave en la optimización de las necesidades de cada proyecto. Nuestro objetivo es aprovechar las asociaciones sólidas para lograr sostenibilidad en la eficiencia de principio a fin.

El resultado de estas asociaciones es la presencia de Effisus en diferentes países, y su participación en proyectos de renombre mundial. Algunos de nuestros proyectos:

PORTUGAL | Jardins do Braço de Prata

EAU | Mobillity Pavillion Dubai
| Museo del Futuro

FRANCIA | Hipódromo de Longchamp

ESPAÑA | Diagonal Zero Zero

ÁFRICA | Aeropuerto de Madagascar

Para ver otros proyectos de referencia, por favor visite nuestra página web:
[Effisus Portfolio](#)

Jardins do Braço de Prata **PORTUGAL**



Soluciones Instaladas: • **Effisus Stopper** • **Effisus 2Bond DS**

Mobility Pavilion Dubai **EUA**



Soluciones Instaladas: • **Effisus Stopper** • **Effisus Bond FT**

Museo del Futuro **EUA**



Soluciones Instaladas: • Effisus Bond FT • Effisus Titegutter3 • Effisus Stopper

Hipódromo de Longchamp **FRANCIA**



Soluciones Instaladas: • Effisus Easyrepair

Diagonal Zero Zero **ESPAÑA**



Soluciones Instaladas: • **Effisus Easyrepair**

Aeropuerto de Madagascar **AFRICA**



Soluciones Instaladas: • **Effisus Titegutter3** • **Effisus Easyrepair**


SOLUCIONES INNOVADORAS



Effisus Bolt Protect



Effisus Easyrepair



Effisus Bond FT



Effisus 2Bond DS



Effisus Stopper



Effisus Stopper MR



Effisus Alltitegutter



Effisus TiteGutter3

EFFISUS BOLT PROTECT



MEMBRANA



ADHESIÓN
TOTAL



RESISTENTE A
LOS RAYOS UVA



DURADERO



100%
IMPERMEABLE



FLEXIBLE



FÁCIL
DE INSTALAR

Effisus Bolt Protect es una solución innovadora para sellar y reparar los agujeros de los tornillos en las cubiertas metálicas, impidiendo las fugas de forma permanente.

La gran elasticidad de la membrana le permite absorber los movimientos estructurales del panel metálico sin ninguna dificultad. Cuenta con una cápsula de goma que asegura un ajuste perfecto sobre el tornillo y la excelente elongación de la membrana se adapta completamente al área circundante.

COMPONENTES:



Bolt Protect



Coat SP Primer



EFFISUS EASYREPAIR

La membrana Effisus Easyrepair es la solución ideal para el sellado de fugas en cubiertas y fachadas. Crea una barrera impermeable, contra la humedad y el aire, sin necesidad de sellado adicional.



La membrana autoadhesiva se adhiere a una amplia gama de superficies, incluyendo materiales de cubierta difíciles como EPDM, TPO, la mayoría de PVC, policarbonato, vidrio, metal, piedra natural, hormigón, yeso o cerámica, etc.

La membrana Effisus Easyrepair está disponible en negro, gris, blanco y una opción pintable.



APLICACIONES TÍPICAS:

- Juntas de policarbonato
- Remates perimetrales
- Soleras
- Revestimientos
- Juntas de vidrio
- Cumbreras
- Claraboyas
- Conexiones
- Juntas de paneles



MEMBRANA



UNIVERSAL



RESISTENTE



RESISTENTE A
LOS RAYOS UVA



100%
IMPERMEABLE



DURADERO



FÁCIL
DE INSTALAR



EFFISUS BOND FT

CINTA



GRAN
ALARGAMIENTO



RESISTENTE A
LOS RAYOS UVA



DURADERO



FLEXIBLE



100%
IMPERMEABLE




FÁCIL
DE INSTALAR

Effisus Bond FT es la solución ideal para el sellado permanente de remates perimetrales en cubiertas metálicas de cualquier tipo. Su capacidad única de alargamiento y su flexibilidad garantizan que pueda adaptarse a formas y superficies irregulares, sin necesidad de sujeción mecánica, soplete o adhesivos adicionales.

Effisus Bond FT consiste en una cinta autoadhesiva de EPDM no curada que ha sido laminada a un adhesivo que se activa por presión.

COMPONENTES:



Bond FT




Coat SP Primer



Bonding KF+P

PERFORACIONES EN FACHADAS:

- Claraboyas
- Conductos
- Juntas
- Perforaciones en fachadas
- Remates perimetrales
- Conexiones
- Chimeneas
- Persianas
- Cumbreras



EFFISUS 2BOND DS

Effisus 2Bond DS es una solución para el sellado entre dos superficies, del mismo o diferente material, y el sellado de cualquier tipo de penetración de clavos/tornillos.

Effisus 2Bond DS es una cinta bi-adhesiva, basada en una tecnología avanzada con sellantes activos. Esta tecnología utiliza un primario especial encapsulado, que se libera al pressionar la cinta, permitiendo que la cinta se “funda” a nivel molecular con la superficie sobre la que se aplica.

Esto garantiza una excelente adhesión a los materiales más diversos: policarbonato, vidrio, metales, piedra natural, hormigón, yeso o cerámica.



APLICACIONES TÍPICAS:

- Juntas de policarbonato
- Revestimientos
- Claraboyas
- Remates perimetrales
- Juntas de vidrio
- Conexiones
- Soleras
- Cumbiertas
- Juntas de paneles



CINTA



RESISTENTE



UNIVERSAL



DURADERO



FLEXIBLE



100%
IMPERMEABLE



FÁCIL
DE INSTALAR



EFFISUS STOPPER



SISTEMA



SOSTENIBLE



MOLDEABLE



FLEXIBLE



100%
IMPERMEABLE



RESISTENTE A
LOS RAYOS UVA



FÁCIL
DE INSTALAR

Effisus Stopper se utiliza para sellar perforaciones en la cubierta de cualquier tamaño o forma, sin necesidad de fijación mecánica, soplete o terminación metálica.

Puede utilizarse en cualquier superficie, como PVC, TPO, EPDM, membranas betuminosas, membranas asfálticas, hormigón o metal.

La solución final es respetuosa con el medio ambiente, ya que los sellantes no contienen COV.

COMPONENTES:



Effisus Multishapper




Sellante Effisus M-1



Sellante Effisus I-P

APLICACIONES TÍPICAS:

- Atravesamientos en cubiertas planas
- Penetraciones con formas irregulares
- Penetraciones en cubiertas metálicas
- Intersecciones verticales y horizontales




EFFISUS STOPPER MR

Effisus Stopper MR es una solución para el sellado permanente de perforaciones circulares en cubiertas metálicas, con diámetros de 3 a 750mm. Su base de aluminio laminado permite una perfecta adaptabilidad a cualquier perfil de tejado. Su flexibilidad asegura la absorción de los movimientos o vibraciones de la cubierta, resistiendo las condiciones atmosféricas más agresivas.

Los diferentes modelos disponibles permiten adaptarlo a las necesidades de cada proyecto. También son posibles las aplicaciones en fachadas.

COMPONENTES:



Stopper MR




Bonding KF+P



Fix AZ Screws

MODELOS:

- MR Retrofit
- Alta temperatura
- Universal
- Cuadrado



SISTEMA



UNIVERSAL



FLEXIBLE



RESISTENTE A
LA TEMPERATURA



100%
IMPERMEABLE



RESISTENTE A
LOS RAYOS UVA



FÁCIL
DE INSTALAR



EFFISUS ALLTITEGUTTER

MEMBRANA



UNIVERSAL



RESISTENTE



RESISTENTE A
LOS RAYOS UVA



DURADERO



100%
IMPERMEABLE



FÁCIL
DE INSTALAR


Effisus Alltitegutter es una membrana de impermeabilización para la reparación de canalones deteriorados. Aporta una seguridad de sellado duradera a las partes más críticas de la cubierta. Es una membrana de impermeabilización autoadhesiva de EPDM reforzada con fibra de vidrio, con tecnología de última generación. Se adapta a los bordes afilados y a cualquier dimensión del canalón.

Effisus Alltitegutter es totalmente personalizable donde los detalles se resuelven rápidamente en conjugación con la cinta Effisus Bond FT.

COMPONENTES:



Alltitegutter



Bond FT



Coat SP




Primer 9800



Bonding KF+P

MATERIALES COMPATIBLES:

- Canalón lacado
- Canalón galvanizado
- Canalón INOX



EFFISUS TITEGUTTER3


Effisus Titegutter3 es un sistema integrado para el sellado de las juntas de los canalones. El sistema está garantizado por sus tres niveles de impermeabilización, una cinta bi-adhesiva que sella la junta, protegida por una membrana de EPDM adherida a la superficie y sellada en los bordes por un sellante.

Sus propiedades le confieren la capacidad de acomodar los movimientos de la junta originados por la expansión estructural o térmica. Cada elemento juega un papel específico, cuya interacción en conjunto hace que esta solución sea única.

COMPONENTES:



2Bond DS





Ecofacade



Bonding KF+P

MATERIALES COMPATIBLES:

- Canalón lacado
- Canalón galvanizado
- Canalón INOX



SISTEMA



RESISTENTE



DURADERO



RESISTENTE A
LOS RAYOS UVA



100%
IMPERMEABLE



FLEXIBLE



FÁCIL
DE INSTALAR



CONSULTORÍA / SOLUCIONES PERSONALIZADAS

Cada proyecto es único.
Cada actor es decisivo.
Cada detalle es crucial.

Los servicios de Consultoría de Effisus son el mayor valor añadido a lo largo de todo el proceso, proporcionando un soporte integral en cada paso del proceso, a cada actor en el proyecto con atención a cada detalle - **la clave para el éxito total**.

Nuestro enfoque único en el mercado y nuestro **pensamiento innovador**, junto con nuestra experiencia en ingeniería y construcción, nos permite ofrecer **la mejor solución y soporte para los desafíos que los propietarios, arquitectos, contratistas, ingenieros e inspectores** se enfrentan a lo largo del proceso de construcción, lográndolos así:



**CALIDAD
INMEJORABLE**

Soluciones de
vanguardia



**MAYOR
EFICIENCIA**

Soluciones optimizadas
adaptadas a las
necesidades y a la realidad
del proyecto



**BENEFICIOS
ECONÓMICOS**

Soluciones sin fallos.
Máxima durabilidad



**GANANCIA EN
EL TIEMPO Y
MANO DE OBRA**

Instalaciones más rápidas
y sencillas

Desde el concepto inicial hasta el final del proyecto, apoyamos a nuestros clientes, siempre teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada cliente y los requisitos únicos del proyecto, en una estrecha colaboración, proporcionando:

FASE DEL PROYECTO



EFFISUS

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Análisis de las especificaciones del proyecto • Presentación de soluciones técnicas y casos de estudio • Visitas a proyectos existentes | <ul style="list-style-type: none"> • Análisis de los requisitos del proyecto • Desarrollo de soluciones a medida • Detalle del proyecto - incluyendo estudio de integración con otras soluciones • Maquetas • Estimaciones de costos • Pruebas de compatibilidad • Asistencia para pruebas de prototipos • Elaboración de manuales de instrucciones orientados a proyectos | <ul style="list-style-type: none"> • Formación de los jefes de proyecto y de los equipos in situ • Manuales de aplicación orientados a proyectos • Planes de inspección y visitas al lugar • Informes de inspección • Asistencia técnica in situ • Análisis de desviaciones y propuesta de soluciones mejoradas | <ul style="list-style-type: none"> • Inspecciones e informes finales • Planes de mantenimiento • Emisión de garantías • Soporte experimentado |
|---|--|---|---|

PARTICIPANTES

Propietarios de obras
Sociedad

Arquitectos
Ingenieros Jefes de Proyectos

Contratistas
Instaladores
Mantenimiento

Inspectores Usuarios
Distribuidores



EFFISUS Europa

Dirección:

Travessa José Oliveira Mendes, n.º 87 e
n.º 103 Calendário

4760-912 Vila Nova de Famalicão

Portugal

E-mails:

sales.pt@effisus.com

sales.es@effisus.com

sales.international@effisus.com

EFFISUS Reino Unido

Dirección:

5 New Street Square, London EC4A 3TW,

United Kingdom

E-mail:

sales.uk@effisus.com

EFFISUS MENA

Dirección:

P.O box: 416654

Suite 1702, Level 17, Boulevard Plaza Tower 1 ,

Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard

Downtown Dubai, Dubai, UAE

E-mail:

sales.mena@effisus.com