

Effisus Multishapper

Effisus **Multishapper** es un molde prefabricado en forma de L, elástico, flexible y moldeable, hecho de goma polimérica con un refuerzo interior de aluminio, que se puede moldear fácilmente, sin necesidad de herramientas especiales, para obtener una configuración con cualquier geometría deseada. El acabado final se cierra fácilmente en un solo paso (sin herramientas) con un cierre de clip metálico y está destinado para llenarse con materiales líquidos o semilíquidos. Es resistente al hielo, al agua estancada y al ozono.

Effisus Multishapper se utiliza generalmente en combinación con los sellantes Effisus Stopper M-1 y Effisus Stopper 1-P para sellar perforaciones en cubiertas de cualquier tamaño o geometría, sin necesidad de fijación mecánica, aplicación de calor o remates metálicos. Se puede utilizar sobre cualquier superficie como PVC, TPO, EPDM, betún modificado granulado, membranas asfálticas, hormigón y metal. Con una instalación adecuada, el sistema forma un anillo engomado duradero e impermeable alrededor de perforaciones de cualquier tamaño. La solución no contienen COV.



Effisus Stopper Multishapper

Características técnicas

Características	Resultado
Composición	Goma polimérica con un refuerzo interior de aluminio.
Espesor	2.1mm (-0.1/+0.3mm)
Dimensiones	Standard: forma de L 50+25mm x 1m ^(*)
Color	Gris RAL 7037 ^(**)
Densidad	1710 kg/m3 = 3.9kg/m2
Resistencia a la temperatura	-40°C a +90°C
Resistencia al ozono y UV	Resistente
Resistencia al clima	Resistente
Solubilidad	No soluble en agua
Reacción al fuego	EN 13501-1 – Clase E
Seguridad sanitaria	Sin observaciones

^(*)
Otras dimensiones disponibles bajo pedido

^(**)
Otros colores disponibles bajo pedido (puede depender de las cantidades)

Otros

Uso Básico

Effisus Multishapper se utiliza generalmente en combinación con los sellantes Effisus Stopper M-1 y Effisus Stopper 1-P para el sellado de perforaciones en cubiertas de cualquier tamaño o geometría. Effisus Multishapper puede ser usado como un molde general. Se puede moldear fácilmente, sin necesidad de herramientas especiales, para obtener una configuración con cualquier geometría deseada. El acabado final se cierra fácilmente en un solo paso (sin herramientas) con un cierre de clip metálico. Después de adherirlo por la parte de abajo al sustrato, se llena con materiales líquidos o semilíquidos.

Composición

Hecho de goma polimérica con un refuerzo interior de aluminio.



Otros (cont.)

Embalaje

Se suministra en kits de 1, 3 o 5 metros lineales con clips metálicos y manual de instalación.

Referencia	Designación	Cantidad	Unidad
200801	Kit Effisus Multishapper - 1lm	1	kit
	Compuesto por:		
	Membrana Effisus Multisphapper en forma de L (50x25mm) x 1lm - Gris	1	un
	Effisus Multishapper Clip 50x25mm	3	un
	Effisus Multishapper - Manual de instalación paso a paso	1	un
200802	Kit Effisus Multishapper - 3lm	1	kit
	Compuesto por:		
	Membrana Effisus Multisphapper en forma de L (50x25mm) x 1lm - Gris	3	un
	Effisus Multishapper Clip 50x25mm	9	un
	Effisus Multishapper - Manual de instalación paso a paso	1	un
200803	Kit Effisus Multishapper - 5lm	1	kit
	Compuesto por:		
	Membrana Effisus Multisphapper en forma de L (50x25mm) x 1lm - Gris	5	un
	Effisus Multishapper Clip 50x25mm	15	un
	Effisus Multishapper - Manual de instalación paso a paso	1	un